




KUUL F suspension de plafond bordeaux

<https://ummo-lighting.fr/fr/kuul/6375-kuul-f-lampe-suspendue-bordeaux-5906733720176.html>



Prix : **150,98 €** brut

Fabricant : **UMMO Lighting**

Code produit : **KLF141P0**

EAN : **5906733720176**

Description

Description du design

KUUL F est la plus petite des lampes suspendues de la collection KUUL, compacte mais pleine de caractère. Sa forme reprend les principes qui caractérisent la série : une sphère minimaliste en verre blanc laiteux, une suspension simple et des détails soignés. Malgré sa petite taille, la lampe conserve sa présence sculpturale et sa douceur visuelle.

C'est un luminaire qui fonctionne bien comme source de lumière ponctuelle, par exemple à côté d'un lit, au-dessus d'une table d'appoint ou dans une rangée rythmée au-dessus d'un îlot de cuisine. Disponible en noir (RAL 9005), blanc (RAL 9003) et bordeaux (RAL 3004), il s'adapte à une grande variété d'intérieurs et de styles - du minimalisme japonais au minimalisme scandinave, en passant par des arrangements plus saisissants.

Composants et fonctionnalité de la lampe

La lampe KUUL F se compose d'un seul abat-jour d'un diamètre de 15 cm, en verre blanc laiteux, qui diffuse doucement la lumière et crée une

atmosphère chaleureuse. Il est suspendu à un câble unique en polyester tressé de 112,5 cm de long, qui peut être ajusté lors de l'installation. Le tout est complété par un support de plafond minimaliste revêtu de poudre.

À l'intérieur du diffuseur se trouve un support pour une ampoule G9 (LED max 12W), ce qui garantit l'efficacité énergétique et la possibilité d'ajuster la couleur de la lumière aux besoins de la pièce.

Grâce à sa forme compacte, KUUL F est idéal pour les endroits où un éclairage subtil et ponctuel est nécessaire, tant dans les espaces résidentiels que commerciaux.

Application et classe de protection IP20 / IP44

La lampe KUUL F est disponible en deux variantes de protection : IP20 et IP44. La première convient aux espaces de vie classiques et secs (salon, chambre à coucher, couloir), tandis que la version IP44 permet une utilisation sûre dans des pièces plus humides, telles que les salles de bains ou les cuisines.

Grâce à sa petite taille et à sa forme classique, la lampe sphérique se marie facilement avec d'autres luminaires de la collection KUUL, ce qui vous permet de créer des arrangements lumineux cohérents dans tout votre intérieur.

Fabriquée à la main et unique

Chaque lampe KUUL F est assemblée à la main, avec le souci du détail, de la finition et de la cohérence des formes. C'est un produit pour ceux qui apprécient le design conscient, la durabilité et l'esthétique subtile. L'abat-jour en verre laiteux, la structure métallique délicate et les composants soigneusement sélectionnés se combinent pour créer un objet fonctionnel qui apporte lumière et équilibre à l'intérieur.

Caractéristiques principales

- Lampe suspendue minimaliste avec un abat-jour de 15 cm de diamètre.
- Verre blanc laiteux pour une diffusion douce et homogène de la lumière.
- Trois options de couleur : noir (RAL 9005), blanc (RAL 9003), bordeaux (RAL 3004).
- Deux versions d'étanchéité : IP20 pour les pièces sèches ou IP44 pour les zones exposées à l'humidité.
- Source lumineuse LED G9 (jusqu'à 12W) - couleur et intensité de la lumière réglables.
- Câble tressé de 112,5 cm de long - aspect élégant et durabilité.
- Forme légère idéale pour un montage individuel ou en groupe.
- Fabriqué avec soin, assemblé à la main - une garantie de qualité et d'unicité.

Informations techniques

Source lumineuse incluse	Non
Type de fil	G9 LED
Puissance maximale du luminaire	1 x 12W
Degré de propriété intellectuelle	IP20
Longueur du câble	112,5 cm
Longueur	15cm
Largeur	15cm
Hauteur	15cm
Diamètre de la grille de plafond	12cm
Matériaux de construction	métal / verre
Couleurs	Bourgogne (rouge pourpre RAL 3004)
Couleur du câble	blanc
Type de tresse	polyester
Couleur de la teinte	blanc
Garantie	24 mois
Commentaires supplémentaires	produit fait à la main sur commande
Type / application	lampe de plafond, lampe suspendue

Longueur totale

130cm

Zasilanie

~230V, 50/60 Hz

Autres finitions

