




ROKKE WOOD applique murale en bois avec détails en laiton

<https://ummo-lighting.fr/fr/rokke/7444-rokke-wood-applique-murale-en-bois-avec-details-en-laiton-5906733722392.html>



Prix : **839,00 zł** brut

Fabricant : **UMMO Lighting**

Code produit : **RKW21030**

EAN : **5906733722392**

Description

Description du design

ROKKE WOOD est une applique qui représente un dialogue entre l'héritage de l'architecture moderniste et un regard neuf sur le design contemporain. Sa forme ovale et allongée s'inspire de la simplicité et de la fonctionnalité des concepts urbains d'avant-guerre de Gdynia, où l'esthétique était subordonnée à la logique de la forme. Dans cette version en bois naturel, le luminaire acquiert une tonalité organique - la lumière se reflète doucement sur sa surface, créant un jeu de clair-obscur agréable et nuancé.

Le nom ROKKE fait référence au mot norvégien pour raie - une créature marine dont le mouvement et la forme sont la source d'inspiration visuelle de ce luminaire. Le corps doucement évasé de la lampe, avec ses lignes légèrement inclinées, évoque le mouvement fluide et organique d'une raie glissant juste au-dessus du fond de l'océan. Ce motif naturel subtil a été traduit dans le langage du design moderne, où la forme épurée rencontre la discipline géométrique. ROKKE est une lampe au caractère distinct, qui apporte non seulement de la lumière mais aussi un sentiment de fluidité et de tranquillité à l'intérieur.

Composants et fonctionnalité de la lampe

Le corps de la lampe est recouvert d'un placage de bois naturel, ce qui lui confère un caractère chaleureux. Un élément décoratif en laiton ajoute une touche moderne et un contraste subtil à la lampe.

ROKKE est équipée de deux sources lumineuses LED avec un fil G9, chacune pouvant atteindre 12W, ce qui permet d'ajuster l'intensité de l'éclairage aux besoins individuels. Les dimensions de la lampe sont les suivantes 3,8 x 21 x 56,6 cm. Ces proportions confèrent à la lampe un aspect mince et élégant, même dans un espace restreint.

Application et classe de protection IP20

Grâce à sa classe de protection IP20, ROKKE est idéale pour les pièces sèches telles que les salons, les chambres à coucher ou les couloirs. Elle peut être utilisée comme éclairage d'accentuation ou d'appoint, ajoutant élégance et modernité à un intérieur.

Fabriquée à la main et unique

Chaque lampe ROKKE WOOD est assemblée à la main sur commande, ce qui garantit son caractère unique et sa haute qualité de fabrication. C'est une proposition pour ceux qui apprécient une approche individuelle du design, un travail de précision et des détails expressifs.

Grâce à l'utilisation de bois naturel, ce modèle plaira particulièrement aux amateurs d'intérieurs harmonieux et équilibrés - proches de la philosophie du hygge, du slow living et du design d'espace conscient. Il s'agit d'un éclairage qui ne se contente pas de compléter l'aménagement, mais qui contribue également à créer une atmosphère de calme, de chaleur et d'authenticité. ROKKE est le choix parfait pour ceux qui recherchent un éclairage unique pour leur intérieur. Nous vous invitons à l'acheter et à découvrir la lumière sous un angle totalement nouveau.

Caractéristiques principales

- Design moderne inspiré du modernisme.
- Large gamme de couleurs tendance.
- Élément décoratif en laiton.
- Indice de protection : IP20 - pour une utilisation à l'intérieur.
- Assemblage à la main sur commande - chaque pièce est créée avec le souci du détail.
- Possibilité de personnaliser la finition dans la collection de couleurs UMMO.

Informations techniques

Source lumineuse incluse	Non
Type de fil	G9 LED
Puissance maximale du luminaire	2 x 12W
Degré de propriété intellectuelle	IP20
Longueur	3.8cm
Largeur	21cm
Hauteur	56,6 cm
Dimensions du rail de plafond longueur x largeur	8cm x 8cm
Matériaux de construction	placage de chêne / laiton
Couleurs	chêne
Garantie	24 mois
Commentaires supplémentaires	produit fait à la main sur commande
Type / application	applique, lampe murale
Zasilanie	~230V, 50/60 Hz

Autres finitions

