




RIFLO W A applique murale / applique murale blanche

Température de couleur:

<https://ummo-lighting.fr/fr/riflo/7635-riflo-w-a-applique-murale-applique-murale-blanche-5906733729704.html>



Prix : **999,00 zł** brut

Fabricant : **UMMO Lighting**

Code produit : **RIWA61002**

EAN : **5906733729704**

Au choix :

Température de couleur	Code produit	Ean13	Prix brut
3000K	RIWA61002	5906733729704	999,00 zł
4000K	RIWA61004	5906733729711	999,00 zł

Description

Description du design

RIFLO W A est une applique dont la forme attire l'attention par sa géométrie subtile - la forme ovale et aplatie de l'applique rappelle le plan d'un bâtiment moderniste - un bloc simple et fonctionnel comme on en trouve dans l'architecture de Gdynia des années 1930 ou dans les réalisations classiques de l'école du Bauhaus. C'est la pureté géométrique, subordonnée au principe "la forme suit la fonction". Cependant, RIFLO W A n'est pas une citation directe du passé - l'utilisation de verre transparent, cannelé et taillé à la main donne au luminaire une touche de modernité. La texture de la surface brise la lumière d'une manière subtile, donnant à l'ensemble une impression de profondeur et de légèreté visuelle. Il s'agit d'une réinterprétation du modernisme sur une base contemporaine - dans le respect des classiques, mais sans duplication.

Le nom RIFLO peut être lu comme une transformation phonétique de l'anglais "rifle", qui signifie "rainures délicates" ou "gaufrage". C'est ce motif de rythme et de texture de surface qui donne à la lampe son identité. La forme et le détail vont de pair, créant un ensemble cohérent dont la force réside dans la modération.

Composants et fonctionnalité de la lampe

Le boîtier de la lampe est en métal peint par poudrage en vert olive RAL 6013, blanc RAL 9003 ou noir RAL 9005, ce qui souligne sa forme minimaliste et accentue le contour graphique. La face avant de la lampe est en verre cannelé avec précision - transparent mais structuré, ce qui confère à la lumière directionnalité et douceur à la fois.

La lampe est équipée d'une source lumineuse LED 3W intégrée, disponible en deux couleurs de lumière - 3000K (chaude) ou 4000K (neutre). Cela permet à l'utilisateur de choisir la version la mieux adaptée au caractère de l'espace et à l'ambiance qu'il souhaite y créer. Les dimensions de la lampe sont de 4,3 x 15,6 x 43,5 cm - des proportions qui donnent à la lampe un aspect mince et élégant, même dans un espace restreint.

Application et classe de protection IP20

RIFLO W A a été conçu pour les intérieurs - conformément à l'indice de protection IP20, il convient parfaitement aux salons, aux couloirs, aux chambres à coucher et aux entrées. C'est un luminaire qui fonctionne parfaitement comme lumière d'appoint ou d'accentuation, enrichissant l'atmosphère intérieure sans dominer l'espace.

Fabriquée à la main et unique

Chaque lampe RIFLO W A est assemblée à la main sur commande. Il s'agit d'un produit loin de la production de masse, préparé avec soin et précision, conformément à la philosophie de la marque UMMO, qui met clairement l'accent sur les détails raffinés, la durabilité et l'individualité.

Avec son interprétation moderne de la forme moderniste, sa qualité de fabrication et sa présence subtile, RIFLO W A s'adresse à ceux qui apprécient un design conscient, ancré dans l'histoire mais ouvert sur le présent. Nous vous invitons à acheter et à découvrir la lumière conçue par UMMO.

Principales caractéristiques fonctionnelles

- Forme ovale plate inspirée du modernisme.
- Choix de différentes couleurs : olive RAL 6013, blanc RAL 9003 ou noir RAL 9005.
- Matériaux précieux : métal / verre clair cannelé.
- Caractère contemporain grâce au verre cannelé.
- Source lumineuse intégrée avec des LED aux performances éprouvées.
- Classe de protection : IP20 - pour une utilisation à l'intérieur.
- Assemblé à la main sur commande - chaque pièce est créée avec le souci du détail.

Informations techniques

Source lumineuse incluse	Oui
Type de source lumineuse	LED
Puissance maximale du luminaire	3W
Degré de propriété intellectuelle	IP20
Longueur	4,3 cm
Largeur	15,6cm
Hauteur	43,5 cm
Dimensions du rail de plafond longueur x largeur	25cm x 6.8cm
Matériaux de construction	métal / verre cannelé transparent
Couleurs	blanc (blanc de signalisation RAL 9003)
Couleur de la teinte	transparent
Garantie	5 lat
Commentaires supplémentaires	produit fait à la main sur commande
Type / application	applique, lampe murale
Zasilanie	~230V, 50/60 Hz

Autres finitions

