YOTTSU B lampe suspendue bleue

Température de couleur:
Gradation:

https://ummo-lighting.fr/fr/yottsu/7756-yottsu-b-lampe-suspendue-bleue-5906733729582.html





Prix : **563,17 €** brut

Fabricant : **UMMO Lighting**

Code produit : **YOB699P02**

EAN : **5906733729582**

Au choix :

Température de couleur	Gradation	Code produit	Ean13	Prix brut
3000K	non	YOB699P02	5906733729582	563,17 €
3000K	oui	YOB699P02D	5906733745766	636,34 €
4000K	oui	YOB699P04D	5906733745773	636,34 €
4000K	non	YOB699P04	5906733729599	563,17 €

Description

Description du design

YOTTSU B est une interprétation contemporaine du design italien minimaliste des années 1990, où le minimalisme de la forme confère une subtilité unique et où chaque détail joue un rôle à la fois structurel et esthétique. Le corps géométrique et horizontal de la lampe attire l'attention sur le dégagement caractéristique - une ouverture subtile dans le corps de l'abat-jour, qui ajoute à sa légèreté optique et à son dynamisme. Cela confère au luminaire un caractère sculptural et la lumière ne se contente pas d'éclairer l'espace, elle le définit aussi visuellement. Les couleurs du luminaire correspondent à la large palette de la marque UMMO : blanc RAL 9003, noir RAL 9005, melon RAL 1028, bleu RAL 5014.

Composants et fonctionnalité de la lampe

La lampe est fabriquée en métal peint par poudrage, ce qui la rend non seulement durable mais aussi esthétiquement raffinée. Sa source lumineuse interne est un panneau LED intégré de 19,2 W (IRC 90), disponible en deux températures de couleur - 3000 K ou 4000 K - ce qui permet d'adapter l'atmosphère intérieure aux besoins de l'utilisateur. La forme mince aux dimensions de 120 x 25 x 8 cm est suspendue : 120 x 25 x 8 cm, est suspendue à de minces câbles d'acier, ce qui accentue encore son caractère léger et fin.

Le nom YOTTSU vient de la langue japonaise et signifie le nombre quatre - l'un des termes de base utilisés dans des contextes quotidiens et matériels, par exemple pour compter des objets. Dans le cas de ce décor, cette signification prend une profondeur symbolique. Le point de départ du nom est le trèfle à quatre feuilles, symbole de bonheur, d'harmonie et de rareté. Son caractère unique et sa symétrie naturelle ont inspiré une lampe qui ne se contente pas d'éclairer un espace, mais l'organise aussi visuellement. Les quatre feuilles de trèfle peuvent être considérées comme les piliers métaphoriques du design : la lumière, la forme, la fonction et l'émotion - les valeurs qui constituent l'essence de YOTTSU.

Dans cette optique, la lampe devient le point central de l'espace, qui ne s'impose pas, mais ordonne l'environnement par sa présence. Sa forme épurée mais distinctive agit comme une boussole lumineuse, un guide silencieux autour duquel la vie quotidienne peut se dérouler. C'est un luminaire conçu pour l'équilibre, l'orientation et l'élégance intuitive, qui s'intègre dans une architecture intérieure consciente.

Application et indice de protection IP20

YOTTSU B est conforme à la norme IP20, ce qui le rend adapté aux intérieurs secs - parfait pour les salles à manger, les salons, les espaces de travail dans les bureaux modernes ou dans la cuisine au-dessus d'un îlot. Il s'agit d'un luminaire conçu pour les espaces où la lumière joue un rôle clé dans la création d'une atmosphère et d'une fonctionnalité.

La lampe suspendue YOTTSU B se marie parfaitement avec l'applique murale YOTTSU W B de la même série, créant ainsi un ensemble d'éclairage cohérent et moderne. Cette combinaison permet de maintenir une continuité visuelle dans l'espace, en associant l'éclairage du plafond et l'éclairage mural en une seule composition harmonieuse.

Fabriqué à la main et unique

Chaque lampe YOTTSU est assemblée à la main, sur commande, dans une usine polonaise, ce qui garantit un travail de précision et une grande qualité. Grâce à l'approche individuelle de la production, chaque lampe est un objet unique - créé pour les personnes qui privilégient l'artisanat et la durabilité par rapport aux tendances saisonnières.

Avec sa forme équilibrée et sa profondeur significative, YOTTSU n'est pas seulement une lampe - c'est un point d'équilibre dans votre intérieur. Elle allie la précision de l'artisanat à l'élégance minimaliste, lançant la tendance pour ceux qui recherchent plus qu'une simple lumière. Nous vous invitons à acheter YOTTSU - laissez la lumière devenir le centre de votre espace et donnez à vos intérieurs un nouveau rythme lumineux avec UMMO.

Caractéristiques principales :

- Design moderne et minimaliste, dans l'esprit du design italien des années 1990.
- Températures de couleur disponibles : 3000K ou 4000K.
- Fabriqué à la main pour garantir l'unicité du produit - chaque pièce est créée avec le souci du détail.
- Disposition horizontale - idéale pour une installation au-dessus d'un îlot de cuisine et des zones représentatives.
- Large gamme de couleurs tendance.
- Matériaux de finition précieux : métal.
- Source lumineuse intégrée avec des leds éprouvées conservant les bons paramètres.
- Classe de protection : IP20 - pour une utilisation à l'intérieur.
- Possibilité de personnaliser la finition dans la collection de couleurs UMMO.

Paramètres de la bande LED 3000K :

- Type de LED 2835 SMD
- flux lumineux 2900lm/m
- puissance 24W/m
- tension 24V
- IP20

Paramètres de la bande LED 4000K :

- type de LED 2835 SMD
- flux 3115lm/m
- puissance 24W/m
- tension 24V
- IP20

Paramètres de l'alimentation de la bande LED :

- tension de sortie 24V
- puissance 36W

Informations techniques

Source lumineuse incluse	Oui
Type de source lumineuse	LED
Puissance maximale du luminaire	19,2W
Degré de propriété intellectuelle	IP20
Longueur du câble	150cm
Longueur des fils	150cm
Largeur	120cm
Hauteur	8cm
Profondeur	25cm
Dimensions du rail de plafond longueur x largeur	100cm x 5cm
Matériaux de construction	metal / aluminium
Couleurs	bleu (Bleu pigeon RAL 5014)
Couleur du câble	bleu
Type de tresse	polyester
Couleur du cadre	bleu
Garantie	5 lat
Commentaires supplémentaires	produit fait à la main sur commande
Type / application	lampe de plafond, lampe suspendue
Zasilanie	~230V, 50/60 Hz

Autres finitions



